


Samleskinnekabinet

## GSI 123-NPE



### GSI 123-NPE

#### Samleskinnekabinet

Dette: 04012301

Dimensioner: 220 x 320 x 179 mm

Samleskinnekabinet - industrikvalitet -, 2-polet, 250 A, N: 12 x 10 mm, med Cu-skinner, PE: 12 x 10 mm, med 14 samleskinneklemmer 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, med 2 samleskinneklemmer 16 - 70 mm<sup>2</sup>, 3 x kabinetforbinder (GVV)

med transparent dæksel

IP65

IK08



690V  
AC



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	690 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
med samleskinnesystem:	ja
UL Type Rating:	3R

### Mål

Bredde:	220 mm
Længde:	320 mm
Højde:	179 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industri kvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Synlig installation
Slagstyrke:	IK08
Dækselskruens drejemoment:	2.5 Nm
Kan monteres i række:	ja

### Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Plast
---------------------	-------

## Tilbehør

[07251101 - GFS 11-m - Flangesæt](#)