Afgreningskasse

Abox HA 250

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: https://www.spelsberg.dk/p/48142501

Abox HA 250

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 48042501
Dimensioner: 250 x 250 x 115 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP54/IP65, Nominelt tværsnit 25 mm², Ui=690 V AC, Udslagsmembraner, M20/M25/M32/M40/M50, (4 På bagsiden, 10 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, med hovedledningsafgreningsklemme til standardinstallationer indendørs

grå, med skrueklemme 4-polet - 25 mm²

Vedlagt tilbehør:
3 påbygningsstuds IP54 M40 tætningsområde 17 - 30 mm, 1 lukkeprop M40, 3 vrideproppper med kontramøtrik IP54 M50 tætningsområde 13 - 35 mm

IP54 IP65 | 25² | IK07 | 690V AC | halogen-free

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
maks. ledningstværsnit:	25 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP54/IP65
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	250 mm
Længde:	250 mm
Højde:	115 mm
Vægt:	1.375 kg

Materialeegenskaber

UV-bestandig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr:	Væg/loftsmontering
Slagstyrke:	IK07
plomberbar:	nej
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

Sales Information

EAN:	4013902153527
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Toldtarifnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polystyrol
Materiale overdel:	Polystyrol
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

Tilbehør

19202001 - KS M20 - Kombisæt

19203201 - KS M32 - Kombisæt

19302501 - KST M25-17 - Kombistuds

19302601 - KST M25-33 - Kombistuds

19303201 - KST M32 - Kombistuds

22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning

23042001 - AST M20 - Påbygningsstuds

23042501 - AST M25 - Påbygningsstuds

23043201 - AST M32 - Påbygningsstuds

23044001 - AST M40 - Påbygningsstuds

23142001 - VST M20 - Propper

23142501 - VST M25 - Propper

23143201 - VST M32 - Propper

23144001 - VST M40 - Propper

26002501 - DMS M25/sw - Dobbeltmembrandstuds

26012001 - DMS M20/w - Dobbeltmembrandstuds

26012501 - DMS M25/w - Dobbeltmembrandstuds

26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds

26042501 - DMS M25 - Dobbeltmembrandstuds

26043201 - DMS M32 - Dobbeltmembrandstuds

26044001 - DMS M40 - Dobbeltmembrandstuds

26202001 - BST M20/sw - Ventilationsstuds

26242001 - BST M20 - Ventilationsstuds

Kabelforskruning