

Afgreningskasse

## Abox-i 1500-150<sup>2</sup>/4



### Abox-i 1500-150<sup>2</sup>/4

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 49048501

Dimensioner: 440 x 320 x 179 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP65, Nominelt tværsnit 150 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=690 V AC, Udslagsmembraner, M16/M20/M25/M32/M40/M50, (24 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

grå, med special-skrueklemme til lederindføring oppefra, 4-polet - 150<sup>2</sup> (16 til 150 mm<sup>2</sup>, CU/AL)

IP65

150<sup>2</sup>

IK08



690V

AC



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
maks. ledningstværsnit:	150 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
Antal poler:	4
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

### Mål

Bredde:	440 mm
Længde:	320 mm
Højde:	179 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.7 Nm
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

## Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

## Tilbehør

[07612501 - AKL 125 - Tilslutningsklemme](#)

[07303201 - GKE 32 - Kabelindføring](#)

[07304301 - GKE 43 - Kabelindføring](#)

[01040101 - GTi 1-g - Tomt kabinet](#)

[07220001 - GFL 20 - Flange](#)

[07300301 - GZE 3 - Trækaflastning](#)

[07280301 - GFG 3 - Flangeforbindelsestykke](#)

[07030001 - GAB-ES - Udvendig fastgørelseslask](#)

[26202001 - BST M20/sw - Ventilationsstuds](#)

[26242001 - BST M20 - Ventilationsstuds](#)

## Cable gland

