

Afgreningskasse

Abox-i 160-16²/sw

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/41602001>



Abox-i 160-16²/sw

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 49141601

Dimensioner: 180 x 180 x 91 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP65, Nominelt tværsnit 16 mm², Ui=690 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakresistens), DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg), Udslagsmembraner, M20/M25/M32/M40, (2 På bagsiden, 10 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

sort, med højtliggende skrueklemmer, 5-polet - 16 mm² (4 x 6² / 4 x 10² / 4 x 16²)

Vedlagt tilbehør:
1 Plomberingssæt



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
maks. ledningstværsnit:	16 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	sort
Farve overdel:	sort

Mål

Bredde:	180 mm
Længde:	180 mm
Højde:	91 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.7 Nm
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolmærke:	DLG (ammoniakresistens)
Kontrolmærke:	DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg)

Tilbehør

[22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelforskruning](#)

[22702501 - KVR M25-MGM/sw - Kabelforskruning](#)

[22703201 - KVR M32-MGM/sw - Kabelforskruning](#)

[22704001 - KVR M40-MGM/sw - Kabelforskruning](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26002501 - DMS M25/sw - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26003201 - DMS M32/sw - Dobbeltmembrandstuds](#)

[19202001 - KS M20 - Kombisæt](#)

[84001601 - Abox 160 KLS-16² - Klemmesten](#)

Cable gland

