automatkabinet

AKi 42

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: https://www.spelsberg.dk/p/73344201

AKi 42

automatkabinet

TILPASSELIG

Dette: 73644201
Dimensioner: 300 x 600 x 142 mm

automatkabinet, med kapslingsklasse IP65, 3 Rækker, 42 tilgængelige delingsenheder, Metriske knockouts i toppen til universelle kabelindføringer med kabelforskruninger og/eller membrannipler, formonteret med elastiske DMS M20-indgange i toppen, til installationer i industrimiljøer og ubeskyttede områder udendørs

med skruefri PE/N-klemmeskinne med hhv. 6 skrueklemmesteder 2,5 - 16 mm² og 21 / 2x14 skruefri klemmesteder 1,5 - 4 mm²

Vedlagt tilbehør:
Dobbeltmembrandstuds, Propper, Afdækning- og påskriftsstrimler

IP65 42 IK08

Sikker – med høj kapslingsklasse IP65 og robust, halogenfri udførelse, der også garanterer sikker drift i krævende industrielle miljøer.

Tekniske data

elektriske egenskaber

Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
Antal rækker:	3
Antal delingsenheder:	42

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	300 mm
Længde:	600 mm
Højde:	142 mm
Indv. højde:	95 mm
Vægt:	4.585 kg

Materialeegenskaber

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr:	Opbygning
Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.2 Nm
Kan monteres i række:	ja

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Sales Information

ETIM Class:	EC000214
Toldtarifnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket
Materiale klapvindue:	Polycarbonat

Oprettet på 12.10.2024. Alle udsagn uden garanti. Vi forbeholder os ret til at forbedre den tekniske udvikling.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tilbehør

26202001 - BST M20/sw - Ventilationsstuds

26242001 - BST M20 - Ventilationsstuds

70610201 - AK SGA-1 - Låsesæt

70610401 - AK SRS - Låserigelsæt

79031801 - AK N-SL - Klemmeskinne

79100101 - AK KS-IP65 - Kombisæt