

Tomt kabinet

## AKL 4-t



### AKL 4-t

Tomt kabinet

TILPASSELIG

Dette: 74400401

Dimensioner: 300 x 600 x 132 mm

Tomt kabinet, med kapslingsklasse IP65, Polystyrol,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

**Kasser: Polystyrol, Dæksel: Polycarbonat, transparent, Udslagsmembraner, M20/M25/M32/M40, (76 i siden)**

Vedlagt tilbehør:

**10 Dobbeltmembrandstuds IP66 M20 tætningsområde 7 - 12 mm, 2**

**Dobbeltmembrandstuds IP66 M25 tætningsområde 9 - 16 mm, 2**

**Dobbeltmembrandstuds M32 tætningsområde 14 - 21 mm, 1 Dobbeltmembrandstuds IP66 M40 tætningsområde 19 - 28 mm**



Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.dk/p/74500401>

## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Farver

Farve overdel:	transparent
----------------	-------------

### Mål

Bredde:	300 mm
Længde:	600 mm
Højde:	132 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industriekvalitet:	nej

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK07
plomberbar:	ja
Kan monteres i række:	ja
Type overdel:	Dæksel
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

## Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område
Anvendelsessted:	Standardinstallationer indendørs

## Materiale

Materiale underdel:	Polystyrol
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

## Tilbehør

[19000501 - ASS-gro - Udvendigt hængselsæt](#)

[56273501 - AK NS35-250 - Standardskinne](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Udvendige monteringslasker](#)

[79500401 - AK MPI 4 - Monteringsplade](#)

[79503001 - NS35-216/3 - Standardskinne](#)

[79505001 - AK ABF 2 - Påbygningsflange](#)

[79506001 - AK NS35-556 - Standardskinne](#)

[79791001 - AK TW - Skillevæg](#)

[79031701 - AK 14 PEN-SL - Klemmeskinne](#)

[79032701 - AK 28 PEN-SL - Klemmeskinne](#)

[79031801 - AK N-SL - Klemmeskinne](#)

## Cable gland

