

Tæller kabinet

## ZKi 110



### ZKi 110

Tæller kabinet

TILPASSELIG

Dette: 74911001

Dimensioner: 250 x 670 x 193 mm

Tæller kabinet - industrikvalitet -, med transparent dæksel, kan plomberes som standard, med monteret målerkors og monteringsskrue til måler, ekstra plads til tilslutning for neden 150 mm med 35 mm standardskinne, kan plomberes som standard, forbrugerplads foroven, med 35 mm standardskinne og PE/N-dobbeltklemmer, med dobbeltmembranstudser, Lukke- og isoleringsprop

til vekselstrømsmåler



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP54/IP65
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Mål

Bredde:	250 mm
Længde:	670 mm
Højde:	193 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	850 °C
Industriekvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Opbygning
Slagstyrke:	IK08

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket
Materiale klapvindue:	Polycarbonat

## Cable gland

