

Afgreningskasse

## Abox 060 SB-L

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/80670001>



### Abox 060 SB-L

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 80670701

Dimensioner: 110 x 110 x 67 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP54/IP65, Nominelt tværsnit 6 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Udslagsmembraner, M20/M25, (2 På bagsiden, 7 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

**grå, med rødt dæksel, uden klemmer, til mærkning af sikkerhedsbelysningens strøm kredse**

**Vedlagt tilbehør:**

**4 påbygningsstuds IP54 M25 tætningsområde 9 - 18,5 mm, 1 Propper M25**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
maks. ledningstværsnit:	6 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP54/IP65
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	rød

### Mål

Bredde:	110 mm
Længde:	110 mm
Højde:	67 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK07
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1 Nm
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

## Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Polystyrol
Materiale overdel:	Polystyrol
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

## Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## Tilbehør

[19202001 - KS M20 - Kombisæt](#)

[19202501 - KS M25 - Kombisæt](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombisæt](#)

[19808101 - NS 35-81 - Standardskinne](#)

[21642001 - SNI M20 - Trinnippel](#)

[21642501 - SNI M25 - Trinnippel](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning](#)

[23042001 - AST M20 - Påbygningsstuds](#)

[23042501 - AST M25 - Påbygningsstuds](#)

[23142001 - VST M20 - Propper](#)

[23142501 - VST M25 - Propper](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26202001 - BST M20/sw - Ventilationsstuds](#)

[26242001 - BST M20 - Ventilationsstuds](#)

[28842001 - RST M20 - Rørstuds](#)

[28842501 - RST M25 - Rørstuds](#)

[84000601 - Abox 060 KLS-6<sup>2</sup> - Klemmesten](#)

## Cable gland

