

Afgreningskasse

## Abox 250-L

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/82540001>



### Abox 250-L

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 82591001

Dimensioner: 250 x 200 x 115 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP54/IP65, Nominelt tværsnit 25 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Udslagsmembraner, M20/M25/M32/M40/M50, (4 På bagsiden, 10 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

grå, uden klemmer

Vedlagt tilbehør:

**4 påbygningsstuds IP54 M40 tætningsområde 17 - 30 mm, 1 Propper M40, 1 plumberingssæt**



Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.dk/p/49092501>

## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
maks. ledningstværsnit:	25 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP54/IP65
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

### Mål

Bredde:	250 mm
Længde:	200 mm
Højde:	115 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK07
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1 Nm
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

## Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Polystyrol
Materiale overdel:	Polystyrol
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

## Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## Tilbehør

- [19202001 - KS M20 - Kombisæt](#)
- [19202501 - KS M25 - Kombisæt](#)
- [19202601 - KS M25-gro - Kombisæt](#)
- [19203201 - KS M32 - Kombisæt](#)
- [19302501 - KST M25-17 - Kombistuds](#)
- [19302601 - KST M25-33 - Kombistuds](#)
- [19303201 - KST M32 - Kombistuds](#)
- [21642001 - SNI M20 - Trinnippel](#)
- [21642501 - SNI M25 - Trinnippel](#)
- [21643201 - SNI M32 - Trinnippel](#)
- [21644001 - SNI M40 - Trinnippel](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning](#)
- [23042001 - AST M20 - Påbygningsstuds](#)
- [23042501 - AST M25 - Påbygningsstuds](#)
- [23043201 - AST M32 - Påbygningsstuds](#)
- [23044001 - AST M40 - Påbygningsstuds](#)
- [23142001 - VST M20 - Propper](#)
- [23142501 - VST M25 - Propper](#)
- [23143201 - VST M32 - Propper](#)
- [23144001 - VST M40 - Propper](#)
- [26012001 - DMS M20/w - Dobbeltmembrandstuds](#)
- [26012501 - DMS M25/w - Dobbeltmembrandstuds](#)
- [26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds](#)
- [26042501 - DMS M25 - Dobbeltmembrandstuds](#)
- [26043201 - DMS M32 - Dobbeltmembrandstuds](#)
- [26044001 - DMS M40 - Dobbeltmembrandstuds](#)
- [26202001 - BST M20/sw - Ventilationsstuds](#)
- [26242001 - BST M20 - Ventilationsstuds](#)
- [28842001 - RST M20 - Rørstuds](#)
- [28843201 - RST M32 - Rørstuds](#)
- [84003501 - Abox 250/350 KLS-25<sup>2</sup>/35<sup>2</sup> - Klemmesten](#)

## Cable gland

