

Loftslampetilslutningsdåse

U 71 DAD-3



U 71 DAD-3

Loftslampetilslutningsdåse

Dette: 97154901

Dimensioner: 71 x 71 x 106 mm

Loftslampetilslutningsdåse, med kapslingsklasse IP30, Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC, halogenfri

3-delt, egnet til alle forskallingstyper og modforskalling, 106 mm høj, med M5-gevindbøsning til montering af loftskrog



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Kapslingsklasse:	IP30
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve overdel:	øvrigt
----------------	--------

Mål

Bredde:	71 mm
Længde:	71 mm
Højde:	106 mm

Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industriekvalitet:	nej

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	- %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Tilbehør

[97056201 - WAD VD - Vægudtagsdåse](#)

[92510101 - HW VD-60 - Lukkedæksel](#)

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)

[97926001 - ANSW - Tilbehør IBT](#)

Cable gland

$6x \leq \varnothing 25 \text{ mm}$
 $4x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

